

LA NOUVELLE GAMME INDUSTRY SOLUTIONS



LA SOLUTION PRO POUR CHAQUE MÉTIER



STAGE V

JCB présente Industry Solutions, une gamme de machines spécialement conçues et construites pour les applications de manutention de matériaux difficiles.

Que ce soit les modèles IndustryPlus ou le haut de gamme IndustryPro, nos machines offrent les caractéristiques techniques, les performances et les niveaux inégalés de sécurité et d'assistance dont vous avez besoin pour faire du bon travail.

INDUSTRYPLUS

Le TELESCOPIC et la pelle de manutention JS20MH IndustryPlus ont beau être nos modèles d'entrée de gamme, ils n'en offrent pas moins les meilleurs niveaux de performance et de productivité pour la manutention des matériaux. Spécifications élevées, qualité de construction de premier plan, confort inégalé : tout est là pour faire du bon travail.



INDUSTRYPRO



Nos modèles haut de gamme IndustryPro ont été conçus et construits spécifiquement pour accomplir le travail dans des applications de manutention de matériaux difficiles exigeant des spécifications et des niveaux de performances supérieurs. Ils affichent des spécifications de série plus élevées, pour encore plus de productivité, de polyvalence et de sécurité.



TELESCOPIC

GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

POUR EN SAVOIR PLUS >

LA SOLUTION PRO


POUR PLUS DE PERFORMANCE

Les nouveaux modèles 542-70 et 560-80 IndustryPro gagnent en puissance et en efficacité grâce à notre moteur JCB DieselMAX conforme Stage V.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE POLYVALENCE

Le modèle IndustryPro offre une vitesse de pointe de 40 km/h grâce à notre transmission unique 2-en-1 DualTech.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE CONFORT

La gamme JCB Industry Solutions intègre la toute nouvelle cabine CommandPlus, avec position de conduite optimale, commandes montées sur le siège et visibilité exceptionnelle.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE CONTRÔLE

Le système de suspension active SRS de JCB facilite la rétention de la charge tout en augmentant le confort de l'opérateur.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	532-70 – 560-80
Hauteur de levage	7 m – 7,9 m
Capacités de levage	3 200 kg – 6 000 kg
Puissance moteur	109 cv (81 kW) – 150 cv (112 kW)
Transmission	Powershift à 4 vitesses / DualTech VT
Système hydraulique	Pompe à cylindrée variable 140 L/min
Commandes	Joystick multifonction monté sur le siège
Vitesse	33 km/h – 40 km/h
Capacité de levage à hauteur maxi	2 500 kg – 3 000 kg
Capacité de levage à portée maxi	1 400 kg – 1 750 kg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

INDUSTRYPLUS

- Nouveau moteur JCB DieselMAX conforme Stage V avec transmission Powershift
- Nouvelle cabine CommandPlus
- 6 phares de travail halogènes
- Indicateurs d'écrou de roue
- Points de graissage centralisés
- Chevrons
- Ventilateur réversible
- 1 ligne auxiliaire avant

INDUSTRYPRO

- Nouveau moteur JCB DieselMAX conforme Stage V avec transmission Dual-Tech
- Nouvelle cabine CommandPlus avec siège pneumatique
- Climatisation
- Système de suspension active (SRS)
- 6 phares de travail à LED
- Protection de transmission : plaque inférieure et réservoir de carburant



CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES



GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

POUR EN SAVOIR PLUS >

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Les chargeuses sur pneumatiques IndustryPro sont équipées de série d'une alarme de recul cri du lynx, de phares de travail à 360° et d'une chandelle de sécurité, pour mieux protéger les opérateurs comme les personnes à proximité.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE VISIBILITÉ

La cabine CommandPlus est équipée d'un vitrage incurvé monobloc, qui assure la meilleure visibilité panoramique de sa catégorie.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

La nouvelle gamme de chargeuses sur pneumatiques IndustryPro a été conçue pour offrir les temps de cycle les plus courts du secteur, avec des caractéristiques supérieures offertes de série.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE

Les chargeuses sur pneumatiques IndustryPro sont conçues pour travailler dur, avec des contrôles quotidiens en cabine, un système de graissage automatique et un ventilateur réversible.

CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES | GAMME INDUSTRY SOLUTIONS



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	411 – 457
Poids opérationnel	8 722 kg – 19 999 kg
Puissance moteur	109 cv (81 kW) – 282 cv (210 kW)
Charge de basculement braquée maxi	5 585 kg – 13 130 kg
Capacité de benne standard	1,4 m³ – 3,5 m³
Options de bras de chargeur	Standard / HL (Bras longs) / SHL (Bras super longs) / ZX
Force d'arrachement maxi	70 kN – 175 kN



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

INDUSTRYPRO

- Nouveaux moteurs conformes Stage V
- Cabine CommandPlus
- Système de suspension active (SRS)
- Phares de travail à LED 360°
- Ventilateur réversible
- Chandelle de sécurité
- Alarme de recul cri du lynx
- Lubrification automatique
- Phares de recul clignotants bleus*

*Selon modèle



PELLE DE MANUTENTION


GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER

POUR EN SAVOIR PLUS >

LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE SÉCURITÉ

La JS20MH a été conçue avec les meilleurs niveaux de sécurité du marché, de série. Conception, fabrication, essais : tout est fait pour assurer votre tranquillité d'esprit.



LA SOLUTION PRO POUR PLUS DE FACILITÉ D'UTILISATION

Nous avons conçu cette pelle de manutention pour qu'elle soit productive, confortable et simple à manoeuvrer.



PELLE DE MANUTENTION | GAMME INDUSTRY SOLUTIONS



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	JS20MH
Poids opérationnel maxi	20 720 kg
Puissance brute maxi	130 cv (97 kW)
Hauteur à la cabine surélevée	5 340 mm
Plage de déplacement de la cabine	+2 146 mm
Portée avant maxi aux axes (3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)	10 606 mm / 10 099 mm
Portée verticale maxi (3,6 m balancier MH / 4,0 m balancier SH)	9 046 mm / 8 933 mm
Largeur de la machine	2 500 mm / 2 750 mm
Émissions du moteur	Stage V

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

INDUSTRYPLUS

- Moteur JCB DieselMAX 130 cv conforme Stage V
- Radiateur à maille large et ventilateur réversible
- Climatisation
- 5 phares de travail halogènes
- Siège à suspension pneumatique chauffant

INDUSTRYPRO

- Moteur JCB DieselMAX 130 cv conforme Stage V
- Radiateur à maille large et ventilateur réversible
- Climatisation
- 5 phares de travail à LED avec protections
- Siège à suspension pneumatique chauffant et ventilant avec soutien lombaire supplémentaire
- Contrepoids à chevrons rouges et blancs



LA NOUVELLE GAMME INDUSTRY SOLUTIONS

**LA SOLUTION PRO
POUR CHAQUE MÉTIER**



www.jcb.fr

